



AyersGTS\_LITE

使用手冊

Ayers Solutions Limited



## 修改纪录

版本	日期	详情
V1.8.4	19-Aug-08	Initial copy
V1.9.0	08-Jan-09	Updated to V1.9.0
V1.9.7	18-Nov-09	Revamp



## 目录

1	序.....	5
2	关于 AyersGTS_LITE.....	6
3	开始使用.....	7
3.1	登入.....	7
3.2	更改密码.....	8
3.3	注销.....	9
4	使用接口.....	10
4.1	主窗口.....	10
4.2	常用图示.....	10
4.3	时钟.....	11
4.4	储存桌面设定.....	11
4.5	加载桌面设定.....	11
4.6	清除桌面设定.....	12
4.7	屏幕锁.....	12
5	订单处理.....	13
5.1	订单文件夹.....	13
5.1.1	简介.....	13
5.1.2	新增 / 移除 字段 .....	14
5.1.3	选择字体.....	16
5.1.4	设定订单文件夹.....	18
5.1.5	筛选订单文件夹订单.....	19
5.2	输入订单.....	20
5.2.1	使用输入订单画面(环球市场).....	20
5.2.2	其他功能.....	25
5.2.3	程序买卖.....	28
5.2.4	设置订单有效期.....	35
5.2.5	使用实时报价画面.....	36
5.2.6	显示市场深度.....	37
5.2.7	隐藏产品输入.....	38
5.2.8	使用客户户口数据画面.....	39
5.3	更改订单.....	45
5.4	取消订单.....	46
5.5	查询订单数据.....	47
5.5.1	使用查询订单画面.....	47
5.5.2	使用订单菜单.....	49
5.6	查询户口资料.....	50
5.6.1	使用客户户口资料画面.....	50
5.6.2	使用订单文件夹.....	50
6	报表.....	51
6.1	产生报表.....	52



6.2	打印报表.....	53
6.3	文字复制.....	54
6.4	报表搜寻.....	55
6.5	放大 / 缩小 .....	56
6.6	输出报表.....	57
7	附录: 问与答 .....	58
7.1	系统装置.....	58
7.1.1	为何有时候不能升级 GTS_LITE? .....	58
7.1.2	输入订单里的数量有那些快捷键? .....	58
7.1.3	如何使用 Good Till Day? .....	58
7.2	其他设定.....	58
7.2.1	订单的交易状态是什么意思 (NEW, WA...)? .....	58
7.2.2	那里可以找到订单成交的详情? .....	58
7.2.3	怎样在订单文件夹内新增字段? .....	59
7.2.4	那里可以设定在下单时显示或不显示确认窗口? .....	59
7.2.5	什么是确认订单? .....	59
7.2.6	如何使用确认订单? .....	59
7.2.7	如何还原确认订单? .....	59
7.2.8	如何使用 “F1 搜寻器” ? .....	59
7.2.9	在订单文件夹里的播放声响支持那种音乐格式? .....	59
7.2.10	如何在订单文件夹显示备注? .....	59
7.2.11	事务数据能保存在系统多久? .....	59
7.3	产生报表.....	60
7.3.1	在订单列表和订单列表中的代码分别代表什么? .....	60
7.3.2	订单列表跟订单列表有甚么分别? .....	60
7.3.3	如何查询所有未成交的订单? .....	60
7.4	买卖盘种类详细说明.....	60
7.4.1	AyersGTS_LITE 支持那些买卖盘种类? .....	60
7.5	香港市场交易机制.....	61
7.5.1	交易过程.....	61
7.5.2	竞价盘.....	61
7.5.3	限价盘.....	62
7.5.4	买卖盘的更改及取消.....	62



## 1 序

本使用手册提供如何使用 Ayers Global Trading System \_LITE(AyersGTS\_LITE) 的详细步骤。

AyersGTS\_LITE 包含以下简单易用的模块，让用户灵活及更有效率地处理交易业务。

- 客户主任
- 市场信息
- 报表
- 设定

本使用手册包含下列章节：

章节	内容
1	引言
	简单介绍本使用手册
2	关于 AyersGTS_LITE
	提供 AyersGTS_LITE 的信息，系统概要
3	开始使用
	介绍登入、注销步骤
4	使用接口
	详尽介绍各使用接口的功能
5	订单处理
	详尽介绍有关订单处理，如下单 / 改盘 / 查询等功能
6	报表
	介绍报表之使用及功能
7	附录：问与答



## 2 关于 AyersGTS\_LITE

AyersGTS\_LITE 是一套功能全面的期货/期权交易系统，让用户体验高效率而完善的期货/期权交易过程。


AyersGTS\_LITE 特别针对个人投资者设计，可于互联网上运作，为用户提供稳定、可靠、快捷、高效能及具成本效益的交易平台，助投资者随时随地轻松捕捉市场良机！



### 3 开始使用

#### 3.1 登入

- (a) 开启计算机
- (b) 连续点击“AyersGTS\_LITE”图示，AyersGTS\_LITE 的起始画面便会出现 (如下图):



- (c) 输入“用户代码”及“用户密码”，选用所需语言，然后按“登入”；或按“离开”以离开系统。
- (d) 假如你是第一次登入系统，你会被要求更改密码 (如下图):



- (e) 输入“旧密码”、“新密码”及“重新输入密码”，然后按“确定”。密码马上被更改并实时生效。



成功登入后，系统主窗口实时出现。



### 3.2 更改密码

于主菜单上点选“设定”→“更改用户密码”。



输入“旧密码”，“新密码”及“重新输入密码”，然后按“确定”。密码马上被更改并实时生效。





### 3.3 注销

于主菜单上点选“离开”以注销 AyersGTS\_LITE。

*注意: 假如你对登入 **AyersGTS\_LITE** 系统有任何问题，请联络你的系统管理员。*



## 4 使用接口






### 4.1 主窗口

AyersGTS\_LITE 的主窗口包含了一组可应用于各种工作环境的共享功能，包括：

项目	功能
客户主任	包括所有下单所需的功能
市场信息	包括报价查询和实时市场信息
报表	包括各种报表
设定	包括所有接口编排之设定
离开	离开系统

### 4.2 常用图示

AyersGTS\_LITE 于整个系统中沿用相同的图标。下表列出这些图标及其功能阐释：

图示	功能阐释
	离开目前窗口
	清除目前纪录及新增纪录
	开启现存纪录以作修改
	储存目前纪录
	删除目前纪录



### 4.3 时钟

于主菜单上点选“设定”中的“时钟”查看系统之正确时间(香港时间)。



### 4.4 储存桌面设定

所有窗口的大小及位置均可任意更改。用户可同时开启多个窗口，同时执行不同的工作。

使用者可以储存桌面的编排，只需于主菜单上点选“设定”→“储存桌面设定”。然后于出现“你是否确定储存?”的确认窗口时选“是”即可。



系统会显示“成功储存”。



### 4.5 加载桌面设定

当用户登入 AyersGTS\_LITE 时，系统将会自动恢复用户于上一次储存之桌面设定。

用户亦可于主菜单上点选“设定”→“加载桌面设定”。

然后于出现“你是否确定加载之前的设定?”的确认窗口时选“是”即可。





## 4.6 清除桌面设定

如要清除已储存之桌面设定，只需于主菜单上点选“设定”→“清除桌面设定”，然后于出现“你是否确定清除全部设定？”的确认窗口时选“是”即可。



系统会显示“清除全部桌面设定”。



## 4.7 屏幕锁

于主菜单上点选“设定”中的“屏幕锁”以隐藏系统中的所有窗口，输入用户密码以回复所有窗口。





## 5 订单处理

### 5.1 订单文件夹

#### 5.1.1 简介

订单文件夹实时显示订单的状态。当订单状态有任何更改，系统便会实时把数据传送到订单文件夹。订单文件夹可同时显示不同订单的不同状态。

如需启动订单文件夹，于主菜单上点选“客户主任”→“订单文件夹”。

状态	更新/取消	订单号码	客户户口	买沽	产品	订单类型	价格	数量	已成交数量	待成交数量
NEW		372	DEMO	沽出	HSIM9	PL	20,000	2	0	2
NEW		371	DEMO	买入	HSIM9	PL	21,500	1	0	1
NEW		370	DEMO	买入	HSIM9	PL	23,000	2	0	2
NEW		368	VCHUN1	买入	HSIM9	PL	20,000	1	0	1


订单文件夹中的主要功能：

图示	功能	阐释
	离开	关闭订单文件夹
	重新整理	重新整理订单文件夹
	设定文件夹	设定订单文件夹
	查询订单	查询目前选取之订单状态
	更改订单	更改目前选取之订单
	取消订单	取消目前选取之订单
	确认订单	确认目前选取之订单(已成交，已取消或被拒绝) 已确认之订单可隐藏起来，并可于“设定”后再次显示
	释放已保留订单	释放之前保留之订单，订单即可传送至交易所
	显示客户户口数据	显示客户户口数据窗口
	筛选订单	按此可筛选订单文件夹中的订单
	输入相同订单	点选要复制的订单后按此图标便可复制该订单
	永远显示最上方记录	按下可显示订单活页夹中最上方的订单记录
	永远显示最下方记录	按下可显示订单活页夹中最下方的订单记录



### 5.1.2 新增 / 移除 字段

订单文件夹中所有字段的宽度及位置均可以“拖放”的方式更改。  
另外亦可以使用鼠标右键新增或移除所有字段。




如需新增字段，只需从小窗口 (如上图) 拖出并放于订单文件夹合适的位置上。  
如需移除字段，只需从订单文件夹拖出并放于小窗口 (如上图)。

字段	阐释	位值
订单号码	订单的独有编号	
客户户口	客户户口号码	
客户户口名称	客户户口名称	
买入 / 沽出	买入 或 沽出	
价格	订单价格	
数量	订单数量	
状态	订单状态	NEW - 订单在系统中，还未送出至交易所 (开市前或收市后所下的订单) NEW(H) - 订单保留在系统中，还未送出交易所 (已设定程序买卖的订单) PRO - 执行中 WA - 等待批核 Q - 已于交易所排队 REJ - 被拒绝 PEX - 部份成交 FEX - 全部成交
订单状态说明	订单状态之详细说明	
输入用户	输入订单之用户	
已成交数量	已成交之数量	
成交时间	订单之成交时间	
未成交股数	尚未成交之数量	
交易员	显示处理订单之交易员	
输入时间	订单之输入时间	



## AyersGTS\_LITE 使用手冊 v1.9.7

最后更新使用者	最后更新订单之用户	
最后更新时间	订单之最后更新时间	
确认?	显示订单是否已被确认	
更改 / 取消	显示订单是否在更改或取消中	更改 = 订单正在更改中 更改 (WA) = 更改订单正在等待批核 取消 = 订单正在取消中
更改 / 取消 价格	显示订单更改 / 取消之价格	
更改 / 取消 数量	显示订单更改 / 取消之数量	
频道	显示输入订单之频道	TS = 交易工作站 I = 互联网
订单类型		LIMIT = 限价盘 – 环球市场 MARKET = 市价盘 – 环球市场 PL = 限价盘 – 香港市场 AO = 竞价盘 – 香港市场
客户主任	订单所属之客户主任	
产品	订单之产品编号	
产品名称	订单之产品名称	
交易所	订单进行交易之交易所	
交易所订单编号	交易所发出之订单编号	
交易所订单时间	交易所发出之订单时间	
释放条件	(只适用于保留订单)保留订单之释放条件	
备注 1	显示输入订单时输入的备注	
备注 2	显示输入订单时输入的备注	







如需新增字段，可以选择“新增字段”，然后以拖放形式拉到合适之位置。

### 5.1.3 选择字体


用户可以使用鼠标右键点击“选择字体”以改变字型及字体大小。







更改字型画面出现，如下图。



更改完成后按“OK”确认更改。




用户可以保留更改设定后的订单文件夹，使用“储存桌面设定”来储存更改字型后的订单文件夹。



## 5.1.4 设定订单文件夹

于订单文件夹上点选“设定文件夹”。



设定	阐释
不显示备注及拒绝原因	不显示订单被拒绝的原因及备注
启动主窗口	当订单文件夹窗口处于最小化，而订单状态有任何更改，订单文件夹会自动弹出
隐藏任务栏	点选后可隐藏订单文件夹上的图标
播放声响	每当订单状态有更改，系统会播放声响。你可选择任何 wav 格式的声音文件
显示买入 / 沽出 / 全部订单	A - 全部 = 显示全部订单 B - 只显示买入订单 S - 只显示沽出订单
显示确认的订单	A - 全部 = 显示全部订单 N - 未确认 = 只显示未被确认之订单 Y - 已确认 = 只显示已被确认之订单
显示输入用户的订单 (此功能不适用于 GTS Lite 的使用者)	只显示某一用户的订单 空白此栏将显示所有用户的订单
显示输入客户主任的订单 (此功能不适用于 GTS Lite 的使用者)	只显示某一客户主任的订单 空白此栏将显示所有客户主任的订单
显示下列状态的订单	选取所需显示之订单状态的订单
字段排列顺序	选取字段排列之顺序，1 最优先，如此类推

于红色方格内可设定于订单文件夹相关功能的快捷键。



## 5.1.5 筛选订单文件夹订单

订单文件夹中的订单显示是可以筛选的。

点选“筛选订单”图标。



状态	更新/取消	订单号码	客户户口	买沽	产品	订单类型	价格	数量	已成交数量	待成交数量
NEW		372	DEMO	沽出	HSIM9	PL	20,000	2	0	2
NEW		371	DEMO	买入	HSIM9	PL	21,500	1	0	1
NEW		370	DEMO	买入	HSIM9	PL	23,000	2	0	2
NEW		368	VCHUN1	买入	HSIM9	PL	20,000	1	0	1

筛选列会于显示于订单文件夹的第一行。

选取所需筛选的字段，输入筛选条件。例，客户户口及产品代码：



状态	更新/取消	订单号码	客户户口	买沽	产品	订单类型	价格	数量	已成交数量	待成交数量
NEW		372	DEMO	沽出	HSIM9	PL	20,000	2	0	2
NEW		371	DEMO	买入	HSIM9	PL	21,500	1	0	1
NEW		370	DEMO	买入	HSIM9	PL	23,000	2	0	2

订单文件夹将会只显示筛选后的订单。



状态	更新/取消	订单号码	客户户口	买沽	产品	订单类型	价格	数量	已成交数量	待成交数量
					AH3M					
NEW		359	CHEOL	买入	AH3M	Limit	1,719.75	2	0	2
NEW		358	CHEOL	买入	AH3M	Limit	1,720.5	1	0	1
NEW		357	CHEOL	沽出	AH3M	Limit	1,720.25	1	0	1



## 5.2 輸入訂單

用戶可透過以下幾種途徑輸入訂單至 AyersGTS\_LITE。

### 5.2.1 使用輸入訂單畫面(環球市場)

用戶可以開啟下列的“輸入訂單”窗口買入或沽出產品合約：

1. 于主菜單上點選“客戶主任”→“輸入訂單 (環球市場)”。

點選後會出現“輸入訂單（環球市場）”窗口，如下圖：

勾選數據旁的方格可以把該項數據“鎖定”。按“買入”或“沽出”後該項數據仍會保留在訂單輸入版面。



用户可在所有不同的“环球市场”输入订单画面中，选择不同交易所、产品编号，如下图：

输入订单(环球市场)

客户户口

条件 1 - 立即送出

触发价

产品 CME

CLZ9

GpCRUDE DEC09

价格

数量

1 - Limit (Limit)

有效期 1 - 即日有效 (D)

订单到期日 18 / 11 / 2009

买入(F8) 沽出(F9)

备注1

备注2

此窗口可用键盘“F8”及“F9”这两个快捷键，作为“买入”及“沽出”的按钮。如欲清除画面已输入的数据，可按键盘键“Esc”回到最初版面。

2. 于主菜单上点选“客户主任”→“输入订单(环球市场, 只限买入)”。

点选后会出现“输入订单（环球市场，只限买入）”窗口，如下图：

输入订单(环球市场, 只限买入)

客户户口

条件 1 - 立即送出

触发价

产品

价格

数量

1 - Limit (Limit)

有效期 1 - 即日有效 (D)

订单到期日 18 / 11 / 2009

买入(F8)

备注1

备注2

用户在此窗口内只可以输入“买入”订单。  
在此窗口内可用键盘快捷方式“F8”，作为“买入”按钮。





3. 于主菜单上点选“客户主任” → “输入订单 (环球市场, 只限沽出)”。

点选后会出现“输入订单 (环球市场, 只限沽出)”窗口，如下图：

用户在此窗口内只可以输入“沽出”订单。

在此窗口内可用键盘快捷方式“F9”，作为“沽出”按钮。



4. 于主菜单上点选“客户主任” → “输入订单 (环球市场, 版面一)”。

点选后会出现“输入订单 (环球市场, 版面一)”窗口，如下图：

用户可按下红色方格内的“进阶设定”图标，更改订单送出条件或有效期。

选择适合的送出条件或有效期后，再按“确定”。



5. 于主菜单上点选“客户主任” → “输入市价订单 (环球市场)”。

点选后会出现“输入市价订单 (环球市场)”窗口，如下图：

用户在此输入订单画面只可以使用“市价盘”型式买入或沽出订单。  
此窗口内“市价买入”及“市价沽出”按钮只能在输入所有该订单的数据后才可按下。

用户在此输入订单画面亦可以限制“市价盘”买入或沽出订单的价位，  
而且价位的格数并没有设置上限。

例 1) 如用户下单时在价位设置“+5”及使用“市价买入”，  
系统则只会使用离现价最多往上 5 个价位的市价盘买入该产品。

例 2) 如用户下单时在价位设置“+5”及使用“市价沽出”，  
系统则只会使用离现价最多往下 5 个价位的市价盘沽出该产品。

如在所选择的价位范围内未能全数成交，余数则会使用用户设置的价位范围中，距离  
现价最远的价位继续在市场使用限价盘进行交易或排队。

*备注：用户如不清楚产品代码，可于任何一个输入订单版面的产品字段按“F1”键查询，如仍有疑问，请联络阁下的经纪行查询。*








## 5.2.2 其他功能

所有“输入订单”窗口的字段阐释如下：

字段	阐释
买入 / 沽出	“1” = 买入，“3” = 沽出
客户户口	可按 F1 作搜寻 使用者可用快捷键输入，详情使用方法请参考 5.5.3 “设置账户快捷方式”
产品	选择交易所及输入产品代码，可按 F1 键作搜寻
订单类型	“1” = 限价盘(Limit) - 环球市场 “2” = 市价盘(Market) - 环球市场 “1” = 限价盘(PL) - 香港市场 “2” = 竞价盘(AO) - 香港市场
价格	价格 “+” = 加一价位；“-” = 减一价位
数量	数量 “+” = 加一张；“-” = 减一张 快捷键：1 加上 “.” 或 1K = 1 千 1M = 1 百万 1B = 1 亿 注：一千五百并不能输入 1.5K

点选“传送”以送出订单。在传送至交易所前，系统会自行检查交易限额，并将订单直接传送至交易所或订单批核文件夹。

所有“输入订单”窗口内出现的图标用途如下：

图示	用途
	“清除”清除“输入订单”窗口内的数据。
	“设定订单输入快捷键”让用户设定快捷键以方便快速下单。
	“进阶设定”使用程序买卖。



以下是以上三种图示用法的详细介绍：


### 1. 清除：

按下此按钮，可以清除输入订单窗口内所有已输入的资料，将该窗口返回到最初版面。

### 2. 设定订单输入快捷键：

可让用户自行设定输入订单快捷键，以方便快速下单。

按“增加”图示来新增快捷键。



输入你所需要的数据，如选择键盘的“G”作为输入该订单数据的快捷键。



按下“确定”按钮，即可储存。



例) “使用限价盘买入 HSIM9”：按快捷键 “G”，“订单输入” 会自动填上默认之数据 (如下图)。

输入订单(环球市场)

客户户口 DEMO demo account

条件 1 - 立即送出

触发价 0

产品 HKF HSIM9

价格 20000

数量 2

1 - 限价盘 (PL)

\$40,000

有效期 类型 1 - 即日有效 (D)

订单到期日 18 / 11 / 2009

备注1

备注2

买入(F8) 沽出(F9)

输入“价格”及“数量”，点选“买入”或“沽出”以送出订单。

### 3. 进阶设定：

可让用户使用程序买卖。

“备注 1”，“备注 2”可以输入你所需要的订单备注。

如欲查询订单的备注，用户可以于“订单文件夹”中新增浏览“备注 1”及“备注 2”的字段。

备注1 test

备注2 test2

条件 1 - 立即送出

触发价 0

有效期 类型 1 - 即日有效 (D)

订单到期日 18 / 11 / 2009

确定 取消



### 5.2.3 程序买卖

AyersGTS\_LITE 支持程序买卖。若订单设定为程序买卖，该订单便会保留于 AyersGTS\_LITE 的交易服务器上，直至符合相关的释放条件后，AyersGTS\_LITE 便会马上把订单送出至交易所。

用户可于输入订单内的“条件”选择释放条件：

1. 如用户选择“立即送出”，系统便会立即把该订单送出至市场。
2. 如用户选择“保留”，系统便会把该订单保留在系统服务器上，当客户通知释放时，在“订单文件夹”点选要释放的订单并按“释放已保留订单”按钮便可。
3. “止损 / 追价”

例) 如要订下一止蚀盘：假设现价是 \$20000，当现价下跌至预先设定的触发价 \$19980 时，系统便会使用限价盘于 \$19980 卖出 5 张 HKF 的 HSIM9 产品。

输入订单(环球市场)

客户户口 DEMO  
demo account

产品 HKF  
HSIM9

价格 19980  
数量 5

1 - 限价盘 (PL)

\$99,900

条件 3 - 止损/追价

触发价 19980  
追踪止损/赚 0

有效期 类型 1 - 即日有效 (D)  
订单到期日 18 / 11 / 2009

备注1  
备注2

买入(F8) 沽出(F9)

选取“止损 / 追价”，在触发价输入“19980” (如上图)。



状态	释放条件	订单号码	客户户口	买/沽	产品	订单类型	价格	数量	已成交数量	待成交数量
NEW(保留)	SL <=19980	373	DEMO	沽出	HSIM9	PL	19,980	5	0	5

传送后如上图。

当现价 = 触发价时，系统便会释放订单到市场。



你亦可随时释放已保留订单，点选要释放的订单并按“释放已保留订单”按钮便可。

#### 4. “追踪止损/赚功能”

如想使用追踪止损/赚功能，只需在增加触发价的同时，在“追踪止损/赚”字段上加上追踪单位。

例) 在“追踪止损/赚”字段上加上“1”，则代表如现价每升 1 元，触发价及下单价便会跟随现价改变提升 1 元，触发价及下单价只会对现价上升时才有改变，下跌时则不会有所改变。



客户户口: DEMO  
demo account

产品: HKF  
HSIM9

价格: 19980  
数量: 5

1 - 限价盘 (PL) \$99,900

条件: 3 - 止损/追价

触发价: 19980  
追踪止损/赚: 1

有效期: 类型: 1 - 即日有效 (D)  
订单到期日: 18 / 11 / 2009

买入(F8) 沽出(F9)

备注1:   
备注2:



当现价 = 触发价时，系统便会释放订单到市场。



你亦可随时释放已保留订单，点选要释放的订单并按“释放已保留订单”便可。

## 5. “升市触发”

如现价上升至触发价时便释放订单到市场：

例) 假设现价是 \$20000，当现价上升至预先设定的触发价 \$20010 时，系统便会使用限价盘于 \$20010 卖出 5 张 HKF 的 HSIM9 产品。

客户户口 DEMO  
demo account

条件 4 - 升市触发

触发价 20010

产品 HKF  
HSIM9

价格 20010

数量 5

1 - 限价盘 (PL)

\$100,050

有效期 类型 1 - 即日有效 (D)

订单到期日 18 / 11 / 2009

备注1

备注2

买入(F8) 沽出(F9)

状态	释放条件	订单号码	客户户口	买沽	产品	订单类型	价格	数量	已成交数量	待成交数量
NEW(保留)	UT >=20010	374	DEMO	沽出	HSIM9	PL	20,010	5	0	5

订单 1 / 1





## 6. “跌市触发”

如现价下跌至触发价时便释放订单到市场：

例) 假设现价是 \$20000，当现价下跌至预先设定的触发价 \$19980 时，系统便会使用限价盘于 \$19980 买入 10 张 HKF 的 HSIM9 产品。

客户户口 DEMO  
demo account

条件 5 - 跌市触发

触发价 19980

产品 HKF  
HSIM9

价格 19980

数量 10

1 - 限价盘 (PL)

\$199,800

有效期 类型 1 - 即日有效 (D)

订单到期日 18 / 11 / 2009

备注1

备注2

买入(F8) 沽出(F9)

订单文件夹

状态	释放条件	订单号码	客户户口	买沽	产品	订单类型	价格	数量	已成交数量	待成交数量
NEW(保留)	DT <=19980	375	DEMO	买入	HSIM9	PL	19,980	10	0	10

订单 1 / 1



## 7. “双向限价盘”

例) 假设现价是 \$20000，下一双向限价盘：以\$20010 卖出 10 张 HKF 的 HSIM9 产品。如现价下跌至预先设定的触发价 \$19990 时，便会以\$19990 止损/ 赚价卖出。订单设定如下：

客户户口 DEMO  
demo account  
产品 HKF  
HSIM9  
价格 20010  
数量 10  
1 - 限价盘 (PL)  
\$200,100  
买入(F8) 沽出(F9)  
条件 5 - 双向限价盘 (OCO)  
触发价 19990  
止损/赚价 19990  
有效期 类型 1 - 即日有效 (D)  
订单到期日 18/11/2009  
备注1  
备注2

倘若订单不能以\$20010 卖出，而现价下跌至设定的触发价\$19990 时，系统便会自动取消该 价格\$20010 的订单，并会送出一条新的订单，并以价格\$19990 送出市场。

状态	释放条件	订单号码	客户户口	买沽	产品	订单类型	价格	数量	已成交数量	待成交数量
NEW	OCO <=19990 \$19990	376	DEMO	沽出	HSIM9	PL	20,010	10	0	10





## 8. “预定时间发出”

用户可使用“预定时间发出”的送出条件，为订单设置送出订单时间，如下图。

客户户口 DEMO  
demo account

产品 HKF  
HSIM9

价格 20000  
数量 5

1 - 限价盘 (PL)

\$100,000

条件 7 - 预定时间发出

日期 20 / 11 / 2009  
时间 16 : 00 : 00

有效期 类型 1 - 即日有效 (D)  
订单到期日 19 / 11 / 2009

备注1  
备注2

买入(F8) 沽出(F9)

选择送出订单的日期、时间。

订单文件夹

状态	释放条件	更新/取消	订单号码	客户户口	买/沽	产品	订单类型	价格	数量	已成交数量	待成交数量
NEW (保留)	TIME 2009-11-20 16:00:00		378	DEMO	沽出	HSIM9	PL	20,000	5	0	5

订单 1 / 1

当系统时间到达用户所设定的送出时间，系统便会传送订单到市场。



## 9. “触发 (MIT)”

如用户欲使用目标价下单而又不受市场限制，可使用“触发 (MIT)”，如下图。

客户户口 DEMO  
demo account  
产品 HKF  
HSIM9  
价格 19975  
数量 20  
1 - 限价盘 (PL)  
\$399,500  
条件 8 - 触发(MIT)  
触发价 19975  
有效期 类型 1 - 即日有效 (D)  
订单到期日 19 / 11 / 2009  
备注1  
备注2  
买入(F8) 沽出(F9)

输入客户户口、产品、价格、数量和触发价。  
按下“买入”或“沽出”键。

状态	释放条件	订单号码	客户户口	买沽	产品	订单类型	价格	数量	已成交数量	待成交数量
NEW (保留)	MIT=19975	379	DEMO	买入	HSIM9	PL	19,975	20	0	20

订单 1 / 1

系统便会将该订单保留在系统的服务器中，  
当现价上升或下跌至触发价时，系统便会自动释放订单到市场。



#### 5.2.4 设置订单有效期

用户可于输入订单内的“类型”选择订单类型。

系统默认 4 种类型可供用户选择:

即日有效 (DAY)	若选取“即日有效”，订单则只会在当天有效，如未能在当天成交，订单便会自动取消
成交并取消 (FAK)	FAK = Fill and Kill; 即使只能部份成交，仍然会送出市场，余数则会取消
成交或取消 (FOK)	FOK = Fill or Kill; 只会在能全数成交的环境下才会送出市场
直至自行取消 (GTD)	若选取“直至自行取消”可于“订单到期日”选择“到期日”。如订单直至到期日尚未成交，系统便会自动取消该订单。(订单可保留由下单那天至 7 天后 包括星期六、日)

输入订单(环球市场)

客户户口

条件 1 - 立即送出

触发价  0 -- +

产品

价格  -- +

数量  0 -- +

1 - Limit (Limit)

\$0

有效期

类型 1 - 即日有效 (D)

订单到期日 19 / 11 / 2009

备注1

备注2

买入(F8) 沽出(F9)

### 5.2.5 使用实时报价画面

使用者可使用“实时报价总览 (所有市场)”查询期货/期权价格及透过“实时报价画面”进行买卖。

于主菜单上点选“市场信息”→“实时报价总览 (所有市场)”。



在该份合约上的“买入量”、“买入价”、“沽出量”或“沽出价”按下鼠标左键，开启选择价格画面 (如上图)。点选价格，即可启动“输入订单”画面，而系统会自动填上产品编号及价格。在现价字段连续点击鼠标左键亦可以开启“输入订单”画面。

此报价窗口的最大开启数目是 3 个，用户亦可以于不同的分页选择不同的所需报价。

按下红色方格内的向上/向下箭咀，可以将产品报价往上/往下重新排序。

用户可以在该份合约上按下鼠标右键，选择“删除所选产品”，从实时报价画面中删除该份合约。





## 5.2.6 显示市场深度

按下“显示市场深度”，开启该产品的“市场深度”画面。



买入量	买入价	沽出价	沽出量
4	79.6	79.61	2
13	79.59	79.62	9
7	79.58	79.63	8

于“买入量”、“买入价”、“沽出价”和“沽出量”连续点击鼠标左键，即可启动“输入订单”画面，而系统会自动填上产品编号及价格。

按下“重设为市场深度显示”则可以将报价画面上的所有产品，以市场深度形式显示，如下图。



代码	名称	买入5	买入4	买入3	买入2	买入1	沽出1	沽出2	沽出3	沽出4	沽出5	现价	趋势	成交量
CLZ9	GpCRUDE DEC...	79.6	79.61	79.62	79.63	79.64	79.65	79.66	79.67	79.68	79.69	79.64	+0.5 (+0.63%)	161046
ECZ9	GEUROFX DEC...	1.4966	1.4967	1.4968	1.4969	1.497	1.4971	1.4972	1.4973	1.4974	1.4975	1.497	+0.0117 (+0.79%)	223901
J1Z9	GJYEN DEC09	0.0111	0.0111	0.0111	0.0111	0.01119	0.0111	0.0111	0.0111	0.0111	0.0111	0.01119	-0.000011 (-0.1%)	57229

于该产品市场深度上的“买入”或“沽出”价格字段击鼠标左键，亦实时可以启动“输入订单”画面，而系统会在输入订单画面中自动填上产品编号及价格。

切换接口返回至一般报价画面，可以按下“重设为一般报价显示”。





## 5.2.7 隐藏产品输入

用户可以在报价窗口中按下鼠标右键选择“隐藏产品输入” 隐藏产品输入，如下图。



按下鼠标右键再选择“隐藏产品输入” 可以重新开启产品输入字段。

用户亦可以按下“报价要求”，向“庄家”查询价格。



## 5.2.8 使用客户户口数据画面

于主菜单上点选“客户主任”→“客户户口资料”，选择“2 - 期货/期权”。  
在此可以检视现金、持仓、保证金等数据。



你也可按下红色方格内的图示来直接进行买卖。

“客户户口资料”画面容许用户自行设定快捷键以方便快速下单。如需设定快捷键，

点选  图示。



客户户口资料

客户户口: VCHUN 重新整理 VCHUN - VCHUN

产品结存 | 待成交订单 | 今日订单 | 今日成交 | 资料 | 交易分配 | 2 - 期货/期权 (FU)

明细	HKD	代码	名称	数量	今日买入	今日沽出	平均价	现价	盈亏 (HKD)
净现金结余	9,899,980.00	HB3H0	2010-03 3-...	1	0	0	19500	0	0.00
盈亏	0.00								
起始保证金	1,750.00								
所需保证金	1,400.00								
剩余保证金	9,898,580.00								
%	565,713.14								
预用保证金	9,898,580.00								

货币: 现金

HKD: 9,899,980.00

记录: 1 / 1

客户户口资料部份字段的简述：

净现金结余	客户现金结余
盈亏	利用现价与平均价作比较，计算盈亏
起始保证金	当持仓有所变动时要使用的保证金金额
所需保证金	持仓所需要使用的保证金金额
剩余保证金	剩余保证金总额
%	客户净现金结余+盈亏后与起始保证金之百分比
预用起始保证金	扣除客户已使用的保证金(包括使用在未成交订单上的保证金)，客户实际可使用的保证金金额

按下“明细”可查询户口在不同交易所或产品合约上的盈亏

客户户口: VCHUN 重新整理

持货明细

交易所	交易日期	产品代码	名称	买入	沽出	价格	现价	盈亏 (HKD)
- 交易所: HKF								
>	11/11/2009	HB3H0	2010-03 3-MONTH H...	1		19500	0	-243,750,000.00

记录: 1 / 1

关闭





## AyersGTS\_LITE 使用手冊 v1.9.7

亦可选择不同的货币，换算客户的净现金结余、盈亏等字段上的数值，如下图。

客户户口资料

离开

客户户口: VCHUN 重新整理 VCHUN - VCHUN

产品结存 | 待成交订单 | 今日订单 | 今日成交 | 资料 | 交易分配 | 2 - 期货/期权 (FU)

明细	HKD	代码	名称	数量	今日买入	今日沽出	平均价	现价	盈亏 (HKD)
净现金结余	USD	HB3H0	2010-03 3-...	1	0	0	19500	0	0.00
盈亏	0.00								
起始保证金	1,750.00								
所需保证金	1,400.00								
剩余保证金	9,898,580.00								
%	565,713.14								
预留保证金	9,898,580.00								

货币 现金

HKD	9,899,980.00
-----	--------------

记录 1 / 1



“客户户口资料”中可检视产品结存、待成交订单、今日订单、今日成交和数据。

选取“待成交订单”卷标可以直接更改或取消订单。



选取“今日订单”卷标可以检视今日的所有订单。

选取相关订单可以作出“确定订单”或“确定订单还原”选项。





选取“今日成交”标签可以检视今日所有的成交和盈亏。



系统会将不同交易所的已成交订单及货币分类显示。

选取“资料”卷标可以检视个人的基本资料。





## AyersGTS\_LITE 使用手冊 v1.9.7

用户亦可以在此画面中按下“其他数据”，查询详细的个人户口资料。

客户户口 DEMO

名称 demo account

状态 A - 使用中

客户主任 AE1

户口类别 M - 保证金户口

电邮

电话号码

传真号码

备注

地址

提醒备注

资料 | 交易限额 | 备注 | 产品数据 |

☐ 不收取电邮订单通知信息 ☐ 不收取SMS订单通知信息

☐ 不准买入 ☐ 不准沽出 通知讯息语言

网上交易

产生密码 登入代码 更改 网上交易

实时报价服务

实时报价服务使用者名称 密码 备注

音频电话交易

产生密码 登入代码 更改 音频电话交易

每月最多通话次数 每次通话最多报价次数 (空白代表预设)

☐ 此户口只作示范用途 流动电话交易 Mango 交易

此查询客户详细资料画面只供用户参考，不能在窗口中更改数据。

选取“交易分配”卷标可以看到已成交订单分配到另一个客户或被分配到这个客户。

客户户口 DEMO 重新整理 DEMO - demo account

产品结存 | 待成交订单 | 今日订单 | 今日成交 | 资料 | 交易分配

2 - 期货/期权 (FU)

从	到	交易所	产品	名称	买...	价格	数量	输入渠道
VCHUN	->	HKF	HSIM9		B	20,000	5	TS

记录 1 / 1



### 5.3 更改订单

于“客户主任”里的“订单文件夹”，有 4 种更改订单的方法，点选所需订单后：

1. 按“更改订单”图标；
2. 按更改订单快捷键“F5”；
3. 点击鼠标右键，然后选取“更改订单”；
4. 连续点击订单任何位置来开启菜单。点选“更改订单”便可。

更改订单

订单号码 376 沽出 NEW - 等待中

客户户口 DEMO demo account

产品 HSIM9

订单类型 PL - 限价盘

价格 20010 新价格 20010 ... -- +

数量 10 新数量 10 ... -- +

已成交数量 0 待成交数量 10

释放条件 OCO <=19990 \$19990

取消订单 更改订单 离开

输入新价格或新数量后，点选“更改订单”以确定更改订单。

用户也可点选“进阶设定”，输入备注或修改触发价。

备注1

备注2

条件 6 - 双向限价盘 (OCO)

触发价 19990 -- +

止损/赚价 19990 -- +

有效期

类型 1 - 即日有效 (D)

订单到期日 19 / 11 / 2009

确定 取消



## 5.4 取消订单

于“客户主任”里的“订单文件夹”，有 4 种取消订单的方法，点选所需订单后：

1. 按“取消订单”图标；
2. 按取消订单快捷键“F4”；
3. 点击鼠标右键，然后选取“取消订单”；
4. 连续点击订单任何位置来开启菜单。点选“取消订单”便可。

订单号码	376	沽出	NEW - 等待中
客户户口	DEMO	demo account	
产品	HSIM9		
订单类型	PL - 限价盘		
价格	20010		
数量	10		
已成交数量	0	待成交数量	10
释放条件	OCO <=19990 \$19990		

取消订单 离开

点选“取消订单”以确定取消订单。



## 5.5 查詢訂單數據

### 5.5.1 使用查詢訂單畫面

于主菜单上点选“客户主任” → “查询订单”。

输入“订单号码”，然后按输入键。订单数据便会显示出来。

查询订单

离开

订单号码: 380 买入 FEX - 完成成交

客户户口: VCHUN VCHUN

产品: HSIM9

价格: 20000 数量: 5

订单类型: PL - 限价盘 待成交数量: 0

拒绝理由:

释放条件: 订单到期日: 输入用户: VINCENT

订单成交 | 订单成交详情 | 修正纪录 | 批核详情

价格	数量	时间	买入 / 卖出	产品
20,000	5	19/11/2009 4:42:19	B	HKF:HSIM9
Σ	5			

记录 1 / 1





**查询订单**

离开

订单号码: 380 ? **买入** **FEX - 完成成交**

客户户口: VCHUN VCHUN

产品: HSIM9

价格: 20000 数量: 5

订单类型: PL - 限价盘 待成交数量: 0

拒绝理由:

释放条件: 订单到期日: 输入用户: VINCENT

订单成交 | 订单成交详情 | 修正纪录 | 批核详情

价格	数量	时间	买入 / 沽出	产品
20,000	5	19/11/2009 4:42:19	B	HKF:HSIM9
Σ	5			

记录: 1 / 1

如想以其他条件搜索订单，点选“?”按钮。

**选择订单号码**

请输入选择参数然后点击“搜寻”键

交易所: HKF

产品代码: hsim9

客户户口代码: (全部)

F1 - 搜寻

订单号码	状态	客户户口	买沽	交易所	产品代码	价格	数量	已成交数量	待成交数量
380	FEX	VCHUN	买入	HKF	HSIM9	20000	5	5	0
379	NEW	DEMO	买入	HKF	HSIM9	19975	20	0	20
378	NEW	DEMO	沽出	HKF	HSIM9	20000	5	0	5
377	C&N	DEMO	买入	HKF	HSIM9	20000	5	0	0
376	NEW	DEMO	沽出	HKF	HSIM9	20010	10	0	10
375	NEW	DEMO	买入	HKF	HSIM9	19980	10	0	10
374	NEW	DEMO	沽出	HKF	HSIM9	20010	5	0	5
373	NEW	DEMO	沽出	HKF	HSIM9	19980	5	0	5
372	NEW	DEMO	沽出	HKF	HSIM9	20000	2	0	2
371	NEW	DEMO	买入	HKF	HSIM9	21500	1	0	1

记录: 1 / 12

找到 12 笔记录

确定 取消

输入搜索条件，然后点选“搜寻”，所有符合搜索条件的订单都会显示出来。选取所需订单，然后按“确定”以显示订单数据。



### 5.5.2 使用订单菜单

如在“设定” → “更改用户设定” → “双点击鼠标开启功能”选择了“开启订单菜单”便可于“客户主任”内的“订单文件夹”，用鼠标双点击任何订单位置来开启菜单。点选所需功能便可。





## 5.6 查询户口资料

### 5.6.1 使用客户户口资料画面

于主菜单上点选“客户主任” → “客户户口资料”。  
(详细使用方法请参考章节 5.2.8 使用客户户口资料画面)

客户户口资料

客户户口: YCHUN 重新整理 YCHUN - YCHUN

产品结存 | 待成交订单 | 今日订单 | 今日成交 | 资料 | 交易分配 | 2 - 期货/期权 (FU)

明细	HKD	代码	名称	数量	今...	今...	平均价	现价
净现金结余	9,899,980.00	HB3H0	2010-03 3-MONTH HIBO...	1	0	0	19500	
盈亏	0.00							
起始保证金	1,750.00							
所需保证金	1,400.00							
剩余保证金	9,898,580.00							
%	565,713.14							
预用保证金	9,898,580.00							

货币: 现金

HKD: 9,899,980.00

记录: 1 / 1

### 5.6.2 使用订单文件夹

订单文件夹亦可启动“客户户口资料”画面。只需于订单文件夹中选取任意订单，然后点选“显示客户户口数据”图标便可。  
(详细使用方法请参考章节 5.1 订单文件夹)

订单文件夹

状态	更新/取消	订单...	客户户口	买...	产品	订...	价格	数量	已成交数量	待成交数量
NEW		370	DEMO	买入	HSIM9	PL	23,000	2	0	2
NEW		371	DEMO	买入	HSIM9	PL	21,500	1	0	1
NEW		372	DEMO	沽出	HSIM9	PL	20,000	2	0	2
NEW(...)		373	DEMO	沽出	HSIM9	PL	19,980	5	0	5
NEW(...)		374	DEMO	沽出	HSIM9	PL	20,010	5	0	5
NEW(...)		375	DEMO	买入	HSIM9	PL	19,980	10	0	10
NEW		376	DEMO	沽出	HSIM9	PL	20,010	10	0	10
CAN		377	DEMO	买入	HSIM9	PL	20,000	5	0	0
NEW(...)		378	DEMO	沽出	HSIM9	PL	20,000	5	0	5
NEW(...)		379	DEMO	买入	HSIM9	PL	19,975	20	0	20
FEK		380	YCHUN	买入	HSIM9	PL	20,000	5	5	0

订单: 25 / 25





## 6 报表

系统现已提供以下报表供用户打印或存盘。

章节	内容
订单报表	订单日志 已成交订单列表 未成交订单列表 订单列表 订单列表
客户报表	客户户口现金清单 客户户口产品现货列表 客户成交摘要



于主菜单上点选“报表”。  
点选所需之报表。





所需之报表便会产生。

Test Ltd.									
Filled Orders Listing									
交易日期									
AE	Client A/C	Order No.	Ref.	User	Time	B/S Product	Time	Execution Price	Qty
1060	DEN	20	9684	DEN	14:18:16	B HSIH9	14:18:22	11113	40
1060	DEN	20	9685	DEN	14:19:19	S HSIH9	14:19:26	11200	30
Sub-Total ( 1060 )								2 Order(s)	
Grand Total								2 Order(s)	


\*\*\* End Of Report \*\*\*

## 6.2 打印报表

点击报表菜单上的“打印”键。



选择打印机打印报表。





## 6.3 文字复制


你可复制报表上的文字并贴在其他程序上。

例：把报表上的文字复制至 Microsoft® Word。

点击报表菜单上的“复制”键。



开启 Microsoft® Word；于主菜单上点选“编辑 → 贴上”便可。








## 6.4 报表搜寻

你可于报表内搜寻所需字句。  
点击报表菜单上的“寻找”键。




输入所需搜寻的字句。  
所需搜寻的字句便会以不同颜色显示于报表内。





## 6.5 放大 / 縮小

点击报表菜单上的“放大”“缩小”键或输入所需之百分比以放大 / 缩小报表。





## 6.6 輸出報表


報表可以輸出下列格式：

- rpt(預設)
- Microsoft® Excel
- Html
- Pdf
- Rich Text
- Tiff

點擊報表菜單上的“儲存”鍵。



輸入文件名，選取所需之格式，選擇存放之位置，然後點擊“儲存”鍵便可。



系統會顯示“數據成功輸出”。





## 7 附录: 问与答

### 7.1 系统装置

#### 7.1.1 为何有时候不能升级 GTS\_LITE?

请同时按下 **Ctrl+Alt+Delete**，点选“任务管理器”，再点选“处理程序”，把“**mts.client.exe**”结束处理程序。

#### 7.1.2 输入订单里的数量有那些快捷键?

“.”和“k”代表“000”，“m”代表“000,000”，“b”代表“000,000,000”

#### 7.1.3 如何使用 Good Till Day?

在 GTS 的输入订单中按“进阶设定”，点选“直至自行取消”。在“订单到期日”选择“到期日”。如订单直至到期日尚未成交，系统便会自动取消该订单。(订单可保留由下单那天至 7 天后 包括星期六、日及公众假期)

### 7.2 其他设定

#### 7.2.1 订单的交易状态是什么意思 (NEW, WA...)?

状态	说明
<b>NEW</b>	订单在系统中，还未送出交易所(开市前或收市后所下的订单)
<b>NEW(HOLD)</b>	订单保留在系统中，还未送出交易所(已设定程序买卖的订单)
<b>WA</b>	订单在等待批核
<b>PRO</b>	订单在传送中
<b>Q</b>	订单已于交易所中排队
<b>PEX</b>	部份成交
<b>FEX</b>	全部成交
<b>CAN</b>	订单已被取消
<b>REJ</b>	订单已被拒绝

#### 7.2.2 那里可以找到订单成交的详情?

你可以在“查询订单”中的“订单成交”中查询。



### 7.2.3 怎样在订单文件夹内新增字段？

在“订单文件夹”中的空白位置按鼠标右键，点选“新增字段”，把需要新增的字段按住鼠标左键拖曳到“订单文件夹”里的合适位置，然后释放便可。

### 7.2.4 那里可以设定在下单时显示或不显示确认窗口？

需在“设定”内的“更改用户设定”中设定。

### 7.2.5 什么是确认订单？

针对“已成交”、“已取消”以及“被拒绝”三种类型的订单，可使“订单文件夹”不用显示太多订单。

### 7.2.6 如何使用确认订单？

只有三种状态的订单是可以确认的：“已成交”，“已取消”和“已拒绝”。点选这些订单并按下确认订单便可。已确认的订单便会从“订单文件夹”中隐藏。如要寻找已确认的订单，便要在“订单文件夹”内的“设定文件夹”中选择“显示确认的订单”为“已确认”便可。

### 7.2.7 如何还原确认订单？

在“客户户口数据”，今日订单的版面里，点选需还原的订单，再按“确认订单还原”键便可。

### 7.2.8 如何使用“F1 搜寻器”？

当需填入资料时可按“F1”键来协助搜寻相关的数据，例如搜寻产品等...

若知悉的相关词有限，可用“%”参数来帮助搜寻。

### 7.2.9 在订单文件夹里的播放声响支持那种音乐格式？

播放声响只支持“WAV”音乐格式。

### 7.2.10 如何在订单文件夹显示备注？

在“订单文件夹”里右键单击点选“新增字段”。按着“备注”字段并拉到“订单文件夹”里释放便可。

### 7.2.11 事务数据能保存在系统多久？

系统会保留即日及六天前的事务数据 (包括星期六, 日及公众假期)。



## 7.3 产生报表

### 7.3.1 在订单列表和订单列表中的代码分别代表什么？

A: 代表批核订单时间；F: 代表完全成交时间；K: 代表确认订单时间；  
I: 代表输入订单时间；M: 代表改盘时间；C: 代表取消订单时间

### 7.3.2 订单列表跟订单列表有甚么分别？

除了格式不同外，订单列表还可以显示已成交数量和未成交数量。

### 7.3.3 如何查询所有未成交的订单？

可于“报表”里的“订单报表”，点选“未成交订单列表”来查询。

## 7.4 买卖盘种类详细说明

### 7.4.1 AyersGTS\_LITE 支持那些买卖盘种类？

买卖盘种类	说明
<b>Limit</b> (环球市场)	<b>限价盘</b> 此盘类型能有效地控制使用者的沽出/ 买入价。 1. 买入产品 – 只会使用下单价或以下的价钱买入该产品。 2. 沽出产品 – 只会使用下单价或以上的价钱沽出该产品。
<b>Market</b> (环球市场)	<b>市价盘</b> 买/卖盘毋须设定限价。 是没有指定价格的特别限价盘，当用户选择以市价盘下单时，系统便会以当时最佳价位买入/ 沽出，直至满足数量条件或市场没有足够现货为止。
<b>PL</b> (香港市场)	<b>限价盘</b> 适用于香港市场的限价盘。 1. 买入产品 – 只会使用下单价或以下的价钱买入该产品。 2. 沽出产品 – 只会使用下单价或以上的价钱沽出该产品。
<b>AO</b> (香港市场)	<b>竞价盘</b> 竞价盘只适用于开市前议价时段，它是一种没有限定价格并以「拟定开市价」作为成交价的买卖盘。所有竞价盘会以时间的优先次序排列及配对。未能配对的竞价盘会于开市时转换成限价盘。


## 7.5 香港市场交易机制

### 概览

#### 7.5.1 交易过程

买卖盘透过 HKATS 电子交易系统输入至中央买卖盘账目后，会实时按价格及时间的优先次序进行配对。交易执行后，交易员会获发通知以便跟其客户确认交易。同时，该宗买卖记录会根据其产品类别传送到香港期货结算有限公司或香港联合交易所期权结算所有限公司进行登记及结算。

此过程以下列图例表示：



### 买卖盘的种类

#### 7.5.2 竞价盘

竞价盘只适用于开市前议价时段，它是一种没有限定价格并以「拟定开市价」作为成交价的买卖盘。所有竞价盘会以时间的优先次序排列及配对。未能配对的竞价盘会于开市时转换成限价盘。





### 7.5.3 限价盘

如果「拟定开市价」处于限价水平或较限价为佳，限价盘会在 HKATS 电子交易系统内自动配对。相对于「拟定开市价」，买价较高或卖价较低的限价盘，将会以「拟定开市价」显示。任何于开市前议价时段输入，而未能配对的限价盘，于开市后仍然维持为限价盘。

### 7.5.4 买卖盘的更改及取消

用户可于每一个交易时段开始前的 30 分钟或交易时间内更改或取消中央买卖盘账目内的买卖盘或更改为不动盘。于交易时段开始的 30 分钟前，使用者可以更改买卖盘的信息、时间性及减少买卖张数而不会影响买卖盘的时间优先次序。但是于同一时段更改买卖盘的价格或增加买卖张数，原有的买卖盘可能会被取消并成为一个新的不动盘。

声明: 以上有关香港交易所的数据及其内容仅供参考，详情请查询香港交易所以获取更新、更多的信息。